# Teriflunomide Vipharm 14 mg, tabletki powlekane (teriflunomidum)

# KARTA PACJENTA

Niniejsza Karta pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed zastosowaniem leku Teriflunomide Vipharm *(teriflunomidum)*. Pełne informacje przedstawiono w ulotce dla pacjenta.

| | |
|---|---|
| Imię i nazwisko pacjenta: | |
| Data przepisania leku Teriflunomide Vipharm po raz pierwszy: | |
| Nazwa placówki: | |
| Imię i nazwisko lekarza prowadzącego: | |
| Numer telefonu lekarza prowadzącego: | |

Wersja 0.1 akceptacja URPL z dn. 15.04.2026

## OGÓLNE WSKAZÓWKI

Należy pokazywać tę Kartę każdemu lekarzowi i (lub) pracownikowi fachowego personelu medycznego, uczestniczącemu w leczeniu pacjenta (np. w przypadkach stanów nagłych).

## ISTOTNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Lek Teriflunomide Vipharm może wpływać na czynność wątroby i niektóre komórki, w tym komórki ważne w zwalczaniu infekcji. Z tego powodu przed rozpoczęciem leczenia i regularnie w jego trakcie będą wykonywane badania krwi, badania wątroby i pomiar ciśnienia tętniczego.

**Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:**

- Zażółcenie skóry lub białkówek oczu, ciemna barwa moczu, nudności i wymioty lub bóle brzucha. Mogą to być objawy choroby wątroby.
- Wysoka temperatura (gorączka), kaszel, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych, zmniejszone lub bolesne oddawanie moczu lub dezorientacja. Mogą to być objawy zakażenia.

**Dla pacjentek w wieku rozrodczym, w tym dziewcząt i nastolatek oraz ich rodziców/opiekunów**

- Nie rozpoczynać stosowania leku Teriflunomide Vipharm, jeżeli jest Pani w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. W celu potwierdzenia lekarz może poprosić Panią o wykonanie testu ciążowego.

- Należy stosować **skuteczną** antykoncepcję w trakcie i po zakończeniu leczenia lekiem Teriflunomide Vipharm.
- Lekarz udzieli Pani informacji dotyczących potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji.
- Jeżeli chce Pani zmienić metodę antykoncepcji lub planuje zajście w ciążę, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.
- Jeżeli zajdzie Pani w ciążę lub będzie Pani podejrzewać, że jest Pani w ciąży, należy **natychmiast poinformować o tym swojego lekarza**.
- W przypadku ciąży, lekarz, może zasugerować leczenie pewnymi lekami, aby **przyspieszyć eliminację leku Teriflunomide Vipharm** z Pani organizmu.
- Należy porozmawiać ze lekarzem prowadzącym, jeżeli planuje Pani karmienie piersią lub obecnie karmi Pani piersią.
- Dotyczy rodziców/opiekunów lub dziewczynek: kiedy u pacjentki po raz pierwszy wystąpi miesiączka podczas stosowania leku Teriflunomide Vipharm, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady na temat potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania antykoncepcji.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Dotyczy to również wszelkich możliwych działań niepożądanych niewymienionych w ulotce dla pacjenta. Działania niepożądane należy zgłaszać do: Departamentu Monitorowania Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
lub do podmiotu odpowiedzialnego – Vipharm S.A., korzystając z następujących danych kontaktowych: Vipharm S.A., ul. A. i F. Radziwiłłów 9, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.: +48 22 647 91 99, e-mail: vipharm@vipharm.com.pl

## Proszę zapisać poniżej następujące dane:

## Data pierwszej recepty:

## Dane kontaktowe lekarza: